

LETTERA DI RICHIESTA PROVE

Il Richiedente:

.....
(nome e cognome o denominazione)

.....
(indirizzo)

Rilascia, ai sensi della vigente normativa in materia, la seguente dichiarazione:

LAVORO E PROVENIENZA DEI CAMPIONI

Direttore dei lavori		Tel.
Impresa esecutrice		Tel.
Ente Appaltante		Tel.
Persona che consegna i campioni		Tel.

La fattura dovrà essere intestata a:
Spett. le :
Via :
C.A.P. :
Città :
C.F. /P. IVA :
Note :

I certificati dovranno essere intestati e spediti a:
Spett. le :
Via :
C.A.P. :
Città :
Riferimento :
Note :

DISTINTA DEI CAMPIONI

Elenco prove	Campione				
	1	2	3	4	5
Analisi Granulometrica (CNR BU 23-UNI EN 933/1 - UNI EN 12697/1 - ASTM C136)					
Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei (CNR BU 38)					
Stabilità e scorrimento di miscele di bitume e inerti lapidei a mezzo dell'apparecchio Marshall (CNR BU 30)					
Resistenza a trazione indiretta e della deformazione a rottura di miscele di aggregati lapidei e bitume (CNR BU 134)					
Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (CNR BU 39)					
Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (CNR BU 40)					
Punto di rammollimento (metodo palla e anello) (CNR BU 35)					
Determinazione della massa volumica apparente di aggregati non addensati (CNR BU 62)					
Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato (CNR BU 63)					
Determinazione della massa volumica reale dei granuli di un aggregato (CNR BU 64)					
Porosità dei granuli di aggregati - percentuale dei vuoti di aggregati - indice dei vuoti di aggregati (CNR BU 65)					
Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato passante al setaccio da 0,075 mm (CNR BU 75)					
Determinazione della sensibilità al gelo di aggregati lapidei per sovrastrutture stradali (CNR BU 80)					
Forma di aggregati lapidei (CNR BU 95)					
Determinazione della percentuale dei vuoti del filler secco costipato secondo "Ridgen" (CNR BU 123)					
Misura del coefficiente di levigabilità accelerata (CLA) delle graniglie (CNR BU 140)					
Metodi di prova: punto di rottura (Metodo Fraass) (CNR BU 43)					
Metodi di prova: duttilità. (CNR BU 44)					
Metodi di prova: solubilità in solventi organici. (CNR BU 48)					
Metodi di prova: perdita per riscaldamento (volatilità) (CNR BU 50)					
Metodi di prova: perdita per riscaldamento (volatilità) in strato sottile (CNR BU 54)					
Metodi di prova: contenuto di paraffina (CNR BU 66)					
Metodi di prova: densità a 25/25 °C (CNR BU 67)					
Metodi di prova: determinazione del punto di infiammabilità (Metodo Cleveland vaso aperto) (CNR BU 72)					
Prova di spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed aggregati lapidei in presenza di acqua. (CNR BU 138)					
Norme sugli aggregati: determinazione del coefficiente di usura Micro – Deval (CNR BU 109)					
Metodo di prova per la misura della resistenza di attrito radente con l'apparecchio portatile a pendolo (CNR BU 105)					
Metodi di prova: determinazione della polarità delle particelle di bitume (CNR BU 99)					
Metodi di prova: determinazione del contenuto di legante mediante distillazione (CNR BU 100)					
Metodi di prova: determinazione del contenuto di acqua (CNR BU 101)					
Metodi di prova: determinazione della viscosità Engler a 20 °C (CNR BU 102)					
Norme sui geotessili: determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (CNR BU 110)					
Norme sui geotessili: prova di trazione sui geotessili non tessuti (CNR BU 142)					
Norme sui geotessili: determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (CNR BU 111)					
Determinazione dell'influenza di un filler sul punto di rammollimento palla - anello di un legante idrocarburico. (CNR BU 122)					
Metodi di prova: determinazione della sedimentazione a 5 giorni. (CNR BU 124)					
Recupero del bitume da una soluzione con il metodo Abson (CNR BU 133)					
Determinazione del coefficiente di imbibizione (CNR BU 137)					
Deflessione di una sovrastruttura flessibile o di un sottofondo stradale mediante il deflettometro Benkelmann (CNR BU 141)					
Metodo di prova per la misura della macro - rugosità superficiale con il sistema della altezza di sabbia (CNR BU 94)					
Carote di conglomerato bituminoso (150 mm o 100 mm)					

DISTINTA DEI CAMPIONI

Elenco prove	Campione				
	1	2	3	4	5
Contenuto di legante solubile UNI EN 12697-1					
Determinazione della granulometria UNI EN 12697-2					
Recupero del bitume: evaporatore rotante UNI EN 12697-3					
Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di provini bituminosi UNI EN 12697-8					
Determinazione dell'affinità tra aggregato e bitume UNI EN 12697-11					
Determinazione della sensibilità all'acqua dei provini bituminosi UNI EN 12697-12					
Determinazione della resistenza a trazione indiretta di provini Bituminosi UNI EN 12697-23					
Prova Marshall UNI EN 12697-34					
Preparazione del provino con pressa giratoria UNI EN 12697-31					
Drenabilità in sito UNI EN 12697 - 40					
Macrotestitura della superficie della pavimentazione tramite tecnica volumetrica ad impronta UNI EN 13036-1					
Determinazione della penetrazione con ago UNI EN 1426					
Determinazione del punto di rammollimento - Metodo biglia ed anello UNI EN 142					
Determinazione della viscosità dinamica con capillare sotto vuoto UNI EN 12596					
Indice di appiattimento UNI EN 933-3					
Indice di forma. UNI EN 933-4					
Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi. UNI EN 933-5					
Prova dell'equivalente in sabbia UNI EN 933-8					
Prova del blu di metilene. UNI EN 933-9:2000					
Granulometria dei filler (staccatura a getto d'aria). UNI EN 933-10					
Determinazione della resistenza all'usura (micro - Deval). UNI EN 1097-1					
Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione. UNI EN 1097-2					
Determinazione del valore di levigabilità. UNI EN 1097-8					
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo. UNI EN 1367-1					
Prova di bollitura per basalto "Sonnenbrand" UNI EN 1367-3					
Determinazione della resistenza allo shock termico. UNI EN 1367-5					
Sigla Campione da analizzare					
1					
2					
3					
4					
5					

Firma del richiedente

Il Direttore del Laboratorio

Firma di chi porta i campioni
